


RADIO DREAMS.

GRUNDIG WELTEMPFÄNGER.



GRUNDIG

Radio Dreams made by Grundig. Flügel für die Fantasie.

Schon immer war es der Traum der Menschen, in fremde Länder zu reisen. Seit 25 Jahren macht Grundig diese Träume wahr. Mit Spitzentechnologie in Grundig Weltempfängern. Ihr Name steht auf der ganzen Welt gleichbedeutend für modernste Technik, hochwertige Ausstattung und herausragenden Bedienungscomfort: Grundig Satellit. Von Beginn an waren Geräte mit diesem Namen auf allen fünf Kontinenten überaus erfolgreich. Millionen Benutzer auf der ganzen Erde verlassen sich heute auf ihre ausgereifte, weitgehend digitalisierte Elektronik, die in einzigartiger Weise gepaart ist mit extremer Robustheit für alle Anwendungsgebiete. Ein Resultat aus Kompetenz und Innovationskraft, die mit langjähriger Erfahrung Hand in Hand gehen. Selbst mit extremen Situationen werden Grundig Weltempfänger spielend fertig. Nicht umsonst sind sie immer öfter die zuverlässigen Begleiter von Weltumseglern, For-

schungs-Expeditionen und reiselustigen Abenteurern. Aber man muß weder die 7 Weltmeere befahren noch an Dschungel-Expeditionen teilnehmen, um die vielfältigen Vorteile der Grundig Satelliten schätzen zu können. Im Gegenteil. Die weitaus meisten Grundig Weltempfänger werden von Menschen benutzt, die auf Radio-Wellen die Welt umsegeln. Menschen, die Interesse haben an fremden Ländern, Völkern und Kulturen. Denen der Kurzwellen-Empfang vor allem die Verbindung ist zwischen weit entfernten Ländern und Kontinenten. Zum anderen Ende der Welt zu reisen, ohne auch nur einen Fuß aus dem Wohnzimmer zu setzen. Dieser besonderen Faszination kann man sich nicht entziehen, denn es ist schon ein ganz spezielles Erlebnis, auf Knopfdruck die neuesten Nachrichten oder die aktuelle Reggae-Sendung live aus Jamaica zu hören. Oder direkt dabei zu sein, wenn sich in den Ölförderungs-



gebieten von Alaska die Wetterbedingungen dramatisch verschlechtern, weil ein Blizzard naht. Vielleicht möchten Sie auch wissen, wie es einer Polar-expedition in der Antarktis gerade geht. Oder ist Ihnen mehr nach ausgelassener Stimmung? Dann schalten Sie im Februar doch einfach live hinüber an die Copacabana, zum Karneval in Rio! Selbst die Peking-Oper öffnet ihre Türen für Sie. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mit einem Grundig Weltempfänger ist die Welt bei Ihnen zu Gast. Und sollten Sie zufällig mal Gast irgendwo in der Welt sein, so funktioniert das natürlich auch anders herum. Ganz gleich, wo in aller Welt Sie sich gerade befinden, mit einem Grundig Weltempfänger haben Sie immer ein Stückchen Heimat dabei. Das ist das Wunder der Kurz-welle. Wir laden Sie ein, es auf den nächsten Seiten zu entdecken. Geben Sie Ihrer Fantasie Flügel. Willkommen im Land der Grundig Radio Dreams.

Radio Dreams made by Grundig. Flügel für die Fantasie.

Schon immer war es der Traum der Menschen, in fremde Länder zu reisen. Seit 25 Jahren macht Grundig diese Träume wahr. Mit Spitzentechnologie in Grundig Weltempfängern. Ihr Name steht auf der ganzen Welt gleichbedeutend für modernste Technik, hochwertige Ausstattung und herausragenden Bedienungskomfort: Grundig Satellit. Von Beginn an waren Geräte mit diesem Namen auf allen fünf Kontinenten überaus erfolgreich. Millionen Benutzer auf der ganzen Erde verlassen sich heute auf ihre ausgereifte, weitgehend digitalisierte Elektronik, die in einzigartiger Weise gepaart ist mit extremer Robustheit für alle Anwendungsgebiete. Ein Resultat aus Kompetenz und Innovationskraft, die mit langjähriger Erfahrung Hand in Hand gehen.

Selbst mit extremen Situationen werden Grundig Weltempfänger spielend fertig. Nicht umsonst sind sie immer öfter die zuverlässigen Begleiter von Weltumseglern, For-

schungs-Expeditionen und reiselustigen Abenteurern. Aber man muß weder die 7 Weltmeere befahren noch an Dschungel-Expeditionen teilnehmen, um die vielfältigen Vorteile der Grundig Satelliten schätzen zu können. Im Gegenteil.

Die weitaus meisten Grundig Weltempfänger werden von Menschen benutzt, die auf Radio-Wellen die Welt umsegeln. Menschen, die Interesse haben an fremden Ländern, Völkern und Kulturen. Denen der Kurzwellen-Empfang vor allem die Verbindung ist zwischen weit entfernten Ländern und Kontinenten. Zum anderen Ende der Welt zu reisen, ohne auch nur einen Fuß aus dem Wohnzimmer zu setzen. Dieser besonderen Faszination kann man sich nicht entziehen, denn es ist schon ein ganz spezielles Erlebnis, auf Knopfdruck die neuesten Nachrichten oder die aktuelle Reggae-Sendung live aus Jamaica zu hören. Oder direkt dabei zu sein, wenn sich in den Ölförderungs-



gebieten von Alaska die Wetterbedingungen dramatisch verschlechtern, weil ein Blizzard naht. Vielleicht möchten Sie auch wissen, wie es einer Polar-expedition in der Antarktis gerade geht. Oder ist Ihnen mehr nach ausgelassener Stimmung? Dann schalten Sie im Februar doch einfach live hinüber an die Copacabana, zum Karneval in Rio! Selbst die Peking-Oper öffnet ihre Türen für Sie. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mit einem Grundig Weltempfänger ist die Welt bei Ihnen zu Gast. Und sollten Sie zufällig mal Gast irgendwo in der Welt sein, so funktioniert das natürlich auch anders herum. Ganz gleich, wo in aller Welt Sie sich gerade befinden, mit einem Grundig Weltempfänger haben Sie immer ein Stückchen Heimat dabei. Das ist das Wunder der Kurz-welle. Wir laden Sie ein, es auf den nächsten Seiten zu entdecken. Geben Sie Ihrer Fantasie Flügel. Willkommen im Land der Grundig Radio Dreams.

Grundig Satellit®. Paradies frei Haus.

Weltreisen. Wer hat davon nicht schon einmal geträumt. Tahiti, Hawaii. Südsee-Zauber. Mit einem Grundig Satellit holen Sie sich die fernen Paradiese dieser Welt in die eigenen vier Wände. Ganz einfach auf Knopfdruck und in Sekundenschnelle (vorausgesetzt natürlich, die Wetterbedingungen lassen es zu und das Südsee-Paradies sendet auch, denn zwischen mitteleuropäischer Ortszeit und Südsee-Zeit liegen ja einige Stunden Differenz). Dann kann mit ein wenig Fantasie Ihre Zimmerpflanze zur Kokospalme und Ihr Teppichboden zum Traumstrand werden. Lassen Sie sich von dem Erlebnis fremder Klänge faszinieren. Der Grundig Satellit holt Ihnen den Sound der Tropen live



ins Haus. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Insel nördlich von Venezuela. Mitten in der Karibik. Oder möchten Sie doch lieber an die Copacabana? Rio de Janeiro freut sich sicher auf Ihren Kurzwellenbesuch. Es kann so leicht sein, Traumziele zu erreichen. Am besten, Sie stellen Ihre Sessellehne bequem zurück, nehmen einen exotischen Cocktail zur Hand und entspannen sich. Denn bevor Ihre eigene Traumreise losgehen kann, möchten wir Ihnen die beeindruckende Technik vorstellen, die das alles möglich macht. Kommen Sie mit auf eine nicht weniger faszinierende Reise in die Hochtechnologie modernster Grundig Weltempfänger.

Grundig Satellit® 500. Auf Knopfdruck in aller Welt Station machen.

Grundig Satellit 500 Professional. Der Weltempfänger der neuen Generation. Er macht das Wellenbummeln so leicht wie noch nie. Seine Digitaltechnik und der bis ins Kleinste durch-

dachte Bedienungskomfort wird Sie begeistern. 82 Feststationen (Speicherplätze für verschiedene Sender) hält er für Sie bereit. 40 davon sind bereits mit wichtigen internationalen Sendern vor-

programmiert und können jederzeit mit der Vorwahl „0“ sofort abgerufen werden. Alle Stationen sind mit einem 4-stelligen Senderkürzel in Klarschrift gekennzeichnet. Das große, übersichtliche Dis-

play gibt Ihnen alle Informationen. Das erleichtert die Identifizierung und erspart Ihnen die lästigen Merkzettel. Weitere 42 Stationen können Sie nach freier Wahl belegen. Dazu tippen Sie einfach die Fre-

quenz Ihres Wunschsenders ein, geben ihm einen individuellen „Sendernamen“ und speichern mit der Store-Taste. Das ist alles. Jetzt steht Ihnen der Sender auf Knopfdruck (Memory) ständig zur Ver-

fügung. Darüber hinaus bietet Ihnen der Satellit 500 Professional jeden erdenklichen Komfort. Vom Timer, der Sie pünktlich weckt oder Ihren Recorder steuert, über UKW-Stereoempfang mit

Kopfhörer oder einer externen Lautsprecher-Box bis hin zum Sleep-Timer, der das Gerät zur vorgewählten Zeit automatisch abschaltet. Der Grundig Satellit 500 ist ein Gerät, das in Empfangs-

leistung, Komfort und Ausstattung keine Wünsche offen läßt. Seine faszinierende Technik finden Sie im Detail auf der nächsten Seite.



Ausgezeichnet
durch das Haus
Industrieform
Essen



Grundig Satellit® 500 Professional/International.

Die Technik der Welt von morgen.

Die Technik des neuen Grundig Satellit 500 stößt mit ihrer enormen Leistungsfähigkeit in die Bereiche professioneller Anwendung vor. Durch weitgehende Digitalisierung und consequenten Einbau modernster Mikro-Elektronik ist ein Gerät entstanden, das in seiner Klasse die Maßstäbe neu setzt. Auch dem ungeübten Hörer bereitet die Sendersuche keinerlei Probleme mehr.

Den **Satellit 500** gibt es in zwei Ausführungen: „**Professional**“ mit einem KW-Bereich von 1,6...26,1 MHz mit ROM-Tabelle. Für den Export die „**International**“ Ausführung mit erweitertem KW-Bereich 1,6...30,0 MHz, ohne ROM-Tabelle.


Die technischen Feinheiten auf einen Blick.

Der Satellit 500 verfügt über die fortschrittlichste Technik, die heute weltweit zur Verfügung steht. Ein High-Speed-Microcomputer in C-MOS-Technologie steuert alle Bedienungsabläufe und Speicherfunktionen. Zum Einsatz kommen rund 500 SMD-Bauteile, elektronische Miniaturl-Bauelemente, die direkt auf die Leiterplatte gelötet werden. Das Ergebnis ist, außer einem PLL-Frequenz-Synthesizer für UKW, KW, MW und LW, eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen, die Ihnen die

Wellenjagd erleichtern. Der Satellit 500 ermöglicht die direkte Frequenzeingabe über das vollelektronische, numerische Tastenfeld (manuelle Abstimmung ist ebenfalls möglich). Das Gerät hat 82 feste Speicherplätze. 40 davon sind mit wichtigen internationalen Sendern werksseitig vorprogrammiert (ROM-Tabelle). Hierfür sind 156 verschie-

dene Empfangsfrequenzen fixiert, die Ihnen an jedem Standort Europas den Empfang sichern. Weitere 42 Festspeicher sind im Intermix frei belegbar. Alle Sender lassen sich zum leichteren Wiederauffinden mit einem Senderkürzel versehen. Dieser „Sendername“ wird im Display angezeigt. Das große, übersichtliche LC-Display informiert

zentral über Empfangsbereich, Frequenz, Speicherplatz, Fehlbedienung, Uhrzeit 1 bzw. 2, Ein- und Ausschaltzeiten, den Betriebsarten USB/LSB und Synch sowie Sleep- und Automatic-Funktion. Bei Netzbetrieb ist das Display und das rechte Tastenfeld dauerbeleuchtet (Nachtdesign). Kurzzeitbeleuchtung bei Batteriebetrieb.



Anzeige einer Betriebsfunktion im übersichtlichen LC-Multifunktions-Display



Beleuchtete Tasten für Direkt-Eingaben (Nachtdesign)

Die weitere Technik in Stichworten:

Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. Durchgehender KW-Bereich von 1,6 bis 26,1 MHz beim „Professional“ und bis 30,0 MHz beim „International“.

FM (UKW): Suchlauf mit automatischer Auswertung im 50 kHz-Raster bzw. 25 kHz bei Handab-

stimmung. Stereo-Empfang über Kopfhörer oder zusätzlichen Lautsprecher. AM: Doppelsuper mit einer 1. ZF von 54,5 MHz und Synchrodemodulator, der selbst sehr schwache und stark schwankende Signale verständlich demoduliert. Automatisch mitlaufende Vorselektion. Synch-Betrieb und SSB: Feinabstimmung in 100-Hz-Schritten.

Raster-Scanning: Einzelne Frequenzen werden im AM-Bereich kurz abgespielt (im 5- bzw. 9/10-kHz-Raster). Bei Handabstimmung beträgt die Schrittweite 1 kHz.

Memory-Scan: Aufruf der einzelnen Speicher und kurzes Anspielen zur Überprüfung, mit Überspringen von freien Stationsspeichern.

Autocompare: Bereits gespeicherte Sender werden angezeigt. Dadurch werden Mehrfachbelegungen vermieden.

Timer: Uhr mit 2 Zeitzonen und Schaltuhr und 2 Programmen, d.h. Ein- und Ausschaltzeiten für frei wählbare Stationen. Externes Aufnahmegerät (z.B. Cassetten-Recorder) über Timer-Funktion steuerbar.

Antennen: Teleskop-Antenne frei drehbar und mehrfach rastbar. LOC/DX-Schalter. Aktive Antennenanpassung durch Vorverstärker. Ferrit-Antenne für MW und LW. Echter 50-Ω-Antenneneingang für Außenantenne (Koaxial-Buchse). 75-Ω für FM. Stromversorgung über das beigelegte Netzteil NR 90 oder Batterien (1 Batteriesatz für ca. 90 Std.!) Eingesetzte Ni-Cd-Akkus können mit der eingebauten Ladevorrichtung im Gerät geladen werden.

Sleeptimer: Gerät schaltet sich je nach Belieben nach 10 bis 60 Minuten selbsttätig ab.

Schraubengewinde für Schiffsbefestigung. Elegante, getönte Schutzhaube. Verriegelungs-Schalter (Lock) für alle Funktionen. Maße: 30,4 x 17,8 x 6,6 cm. Gewicht: ca. 1,8 kg (ohne Batterien). Gehäuse: schwarzgrau metallic.



Klar gegliederte Tastenblöcke für Betriebs- und Timer-Funktionen.



Anschlußbuchsenfeld auf der linken Geräteseite sowie Lautstärke- und Klangregelgruppe mit Lock-Schalter.

Grundig Satellit® 650. Das Ohr zur Welt.

Das Gerät, von dem die Profis schwärmen, ist schon fast traditioneller Sieger in den Tests der einschlägigen Fachmagazine: Der Grundig Satellit 650 Professional. Kaum ein Weltumsegler, der seinen

Hafen ohne dieses Top-Gerät verläßt. Dabei sind es nicht nur die erstklassigen Empfangsleistungen, die den Satellit 650 so beliebt machen, sondern ebenso seine vielfältige Komfortausstattung und

sein überzeugender Klang. Kurzwellen-Enthusiasten (die „DX-er“, das D steht für Distance, das X für unbekannt) rund um den Erdball schwören auf seine überragenden Fähigkeiten. Und die deut-

sche Bundespost hat dies durch die Erteilung der FTZ-Zulassung als Seefunk-Empfänger eindrucksvoll unterstrichen. Der Satellit 650 ist ohne Umschweife ein Gerät der Superlative. Der micro-

computer-gesteuerte PLL-Frequenz-Synthesizer erlaubt die direkte Frequenzeingabe über das numerische Tastenfeld. 60 feste Stationspeicher stehen zur Verfügung und damit 60 Sender jederzeit abruf-

bereit. Natürlich ist auch manuelle Frequenzabstimmung über ein Handrad möglich. 4 zusätzliche Betriebspeicher halten automatisch den zuletzt empfangenen Sender eines verlassen Bereichs fest.

Die „DX-er“, die sich in vielen Ländern der Welt in Clubs zusammengeschlossen haben, wissen, wovon sie reden. Sollten Sie einmal Gelegenheit bekommen, einem ihrer Gespräche zu lauschen, werden

Sie bemerken, daß der Name Grundig dabei eine wichtige Rolle spielt. Was für die Weltumsegler die Verbindung in die Heimat ist, ist für die „DX-er“ das Ohr zur Welt: der Grundig Satellit 650.



Grundig Satellit® 650 Professional/International. Technik ohne Grenzen.

PLL-Frequenz-Synthesizer-Abstimmung für AM und FM. Direkte Frequenzeingabe bei allen Bereichen. 60 Programmspeicherplätze. Doppelsuper bei AM. Anschlußbuchse für LW-Peilantenne, schaltbar. LCD-Quarz-Schaltuhr. 30 Watt Spitzenleistung.

- UKW, MW, LW und lückenloser KW-Bereich von 1,6...26,1 MHz (187,5...11,5 m).

- 60 Festsenderspeicher: 16 x U, 8 x M, 4 x L und 32 x KW. Zusätzlich 4 Betriebsspeicher bei Bereichswechsel.

- Quarzgenaue PLL-Frequenz-Synthesizer-Abstimmung. LCD-Anzeigen für Empfangsbereich, Frequenz, Speicherplatz, Fehlermeldung bei falscher Programmierung, Uhrzeit, Ein- und Ausschaltzeit sowie Datum.

- Direkte Frequenzeingabe mit automatisch nachgeführtem Preselector bei AM (Motor-Nachstimmung schaltbar).

- Sender-Hand-Abstimmung: Bei schnellerem Durchstimmen erfolgt Stummschaltung (Muting) und größere Schrittweite.

- Feldstärkeabhängiges Abstimmmanzeige-Instrument. 3stufige Schwundregelung bei AM. Ferrit-

antenne für MW und LW sowie Multi-Match-Teleskopantenne für UKW und KW, schaltbar. Schalter für Rundfunk-/Peilantenne.

- Geschlossene 2-Wege-Lautsprecher-Box, abschaltbar.

- AM-Teil: Doppelsuper mit höchster Spiegel-frequenz-Sicherheit. 3stufige Bandbreiten-Umschaltung, gekoppelt mit schaltbarem Inter-

ferenzfilter. Störbegrenzung durch Automatic-Noise-Limiter (ANL), schaltbar. Eingebautes SSB/BFO-Teil (umschaltbar auf USB/LSB) für Empfang von Einseitenband und unmodulierten Telegrafie-Sendern.

- Timer: Mit der 24-Std.-Quarz-Schaltuhr können 3 Ein- und Ausschaltzeiten je Tag programmiert werden.

- Anschlüsse: Außenan-

tenne (75-Ω-Koaxial-Buchse für alle Bereiche), getrennte Anschlußklemmen für Außenantenne und Erde, LW-Peilantenne (75-Ω-Koaxial-Buchse), Line-in und Line-out (Cinch), Cassetten-/Tonbandgerät mit Schaltuhr-Steuerungsausgang (DIN), Außenlautsprecher, Klein-/Kopfhörer, Netzkabel und externe Stromversorgung (10...16 V=).

- Akku-/Netzbetrieb: Das integrierte Netzteil – von 220/240 auf 110/127 V~ (50/60 Hz) umschaltbar – ist zugleich Lade-Automatik für den dryfit-Accu 476 (Zubehör).
- Batteriebetrieb.
- Maße: ca. 50 x 24 x 15 cm (20 cm mit Bügel).
Gewicht: ca. 8,5 kg (o. Batt.).
Gehäuse: schwarzgrau metallic.

Seefunk-Zulassung

Der Satellit 650 Professional ist als Funkempfänger mit begrenztem Anwendungsbereich von der Deutschen Bundespost unter der FTZ-Nummer S 34 0132 zum Einbau auf Schiffen der Bundesrepublik Deutschland zugelassen.

Satellit® 650 International


Für den Export mit erweitertem KW-Bereich 1,6...30,0 MHz. Hier entfällt die FTZ-Zulassung.



Lautstärke- und Klangreglergruppe




Anschlußbuchsenfeld auf der Geräte-Rückseite



Weltkarte mit Zeitzonen auf der Geräte-Oberseite



Bedienelemente für das AM-Empfangsteil



Übersichtliches Bedienfeld für Direkt-Eingaben mit LC-Multifunktions-Display



Anzeige-Instrument für Tuning-/Batteriekontrolle, Wellenbereichs-Umschalter, Abstimmrad mit motorisch nachgeführtem Preselector, Anschlußbuchse für LW-Peilantenne und Tipp-tastenfeld für Setzfunktionen und zum Aufrufen von Speichern.

Grundig Yacht Boy®. Der Draht nach Hause.

Winzig im Gepäck und stark in der Leistung.

Reisen, Urlaub, geschäftliche Auslandsaufenthalte oder sogar ein zweiter Wohnsitz im sonnigen

Süden sind heutzutage nichts Außergewöhnliches. Immer mehr Leute verbringen immer mehr Zeit fern der Heimat in fremden Kulturkreisen. Und für die meisten von

ihnen ist das ausgesprochen reizvoll. Und dennoch wollen sie den Kontakt zur Heimat nicht verlieren. Sie möchten über die Ereignisse zu Hause informiert bleiben,

ob es sich nun um Politik, Wirtschaft, Sport oder Unterhaltung handelt. Dabei sind die samstäglichen Bundesliga-Spiele nur ein Beispiel von vielen. Denn mit einem Grundig

Yacht Boy im Reisegepäck können sie direkt und live miterlebt werden. Wo immer Sie sich in der Welt gerade aufhalten, die kleinen, handlichen Yacht Boys halten Sie auf dem laufen-

den. Überall können Sie mit ihnen Ihren Heimatseher auf Kurzwelle empfangen. Und damit Sie auch garantiert keine wichtigen Ereignisse verpassen, ist der Yacht

Boy 230 sogar ein ebenso hervorragender Reise-wecker. Je nach Wunsch werden Sie von ihm mit Musik oder einem sanft ansteigenden, dann aber unüberhörbaren Weckton

munter gemacht. Und wenn Sie jetzt mehr über die Technik wissen wollen, die dahinter steckt, bitte umblättern.



Grundig Studio Line YB 225. Der Klang der großen weiten Welt.

Spitzentechnologie im exklusiven Design der Grundig Studio Line. Der elegante, handliche Weltempfänger für alle, die das Besondere lieben. Schon von außen sieht man dem kleinen (Maße nur 14 x 9 x 3,5 cm) Studio Line YB 225 an, daß hochkarätige Technik in ihm steckt. Mit seinen 9 Kurzwellenbän-

dern vom 13-75 m-Band macht er das Bummeln über die Kurzwellen der Welt auch optisch zu einem Genuß. Darüberhinaus bietet er UKW, MW, LW. Seine Ausstattung ist vom Feinsten: UKW-Stereo-Empfang über Kopfhörer, elektronische Bandwahl und Lautstärkeregelung mit autom. Loudness.



LED-Anzeigen für Tuning, UKW-Stereo und Sleep-Timer.



Griffiger Einschaltknopf und versenkte Sleep-Timer-Taste.



Exklusives Hartschalenetui mit reichhaltigem Zubehör.

Der Sleep-Timer schaltet das Gerät auf Wunsch nach 60 Minuten ab.

Zum Lieferumfang gehört ein elegantes Hartschalen-Etui – ideal für den Schutz des Studio Line YB 225 auf Reisen – sowie weiteres exklusives Zubehör: 3 Alkali-Mangan-Batterien zur Erstbestückung.

Hochwertige superleichte Ohrhörer für Stereoklang auf UKW. Der Druckbleistift im Metallic-Farbtönen des YB 225 dient zum Beschriften der selbstklebenden Merkzettel (Station Reminder). Eine Fibel liefert Ihnen wertvolle Informationen zum Thema Kurzwelle. Ebenso praktisch die hochwertige Kunstledertasche.




Lieferbar ab Juli 1989

Grundig Yacht Boy® 230 und 220. Die Wellenbummler.

Klein im Format und groß in der Leistung. Das ist die treffende Bezeichnung für die beiden Kleinsten aus dem Grundig Welttempfänger-Programm.

Yacht Boy 230: Das Kurzwellen-Wunder im Taschenbuchformat von 18 x 10,9 x 3,5 cm. Er verfügt bereits über erstaunliche 13 (!) Kurzwellenbänder vom 11-120 m-Band. Und über den High-Tech-Komfort auf KW hinaus

bietet er echten UKW-Stereo-Empfang über Kopfhörer, elektronische Bandwahl und Lautstärkeregelung mit automatischer Loudness und 3fach-Klangschalter (tief, linear und Sprache mit 5-KHz-Sperre zur Beseitigung von Interferenz-Störungen auf AM). Durch 'Last Volume/Band' wird die zuletzt gehörte Lautstärke und der Empfangsbereich bis zum nächsten Einschalten




Multifunktions-Display bei Stellung 'Reset'.



Einstell-Elemente unter der geöffneten Snooze-Klappe auf der Geräte-Oberseite und für Uhrzeit-Beleuchtung.



Lieferbar ab Juli 1989



Tipptasten für elektronische Lautstärkeregelung und Bandwahl. LED-Wellenbereichsanzeige.



Ausklappbare Stütze an der Geräte-Rückseite – damit liegt das Gerät pultförmig vor Ihnen und Sie können „ideal arbeiten“.

gespeichert. Dazu einen Welt-Timer mit Time-Scanning. Über das große Multifunktions-LC-Display mit Weltzeitkarte werden alle wichtigen Informationen angezeigt und 43 Städtenamen und UTC erscheinen im Wechsel der Zeit-zonen. Aber der Yacht Boy 230 ist auch ein perfektes Uhrenradio mit wahlweise 12/24 Std. Zeit-anzeige (Beleuchtung auf Tastendruck), 2 Weckzeiten (wahlweise Radio oder Dynamic Buzzer, d.h. ansteigender Weckton), 10 bis 60 Minuten Einschlaf-Zeit-Automatic (Sleep Timer) und auf Tastendruck automatischer Umschaltung auf Sommer- bzw. Normalzeit.

Yacht Boy 220: Taschenformat von nur 14 x 9 x 3,5 cm. Aber schon ganz groß als Globetrotter. Mit 9 KW-Bereichen vom 13-75 m-Band fühlt er sich auf den Kurzwellen der Welt zuhause. Darüber hinaus bietet er UKW, MW und LW. Und die weitere Ausstattung ist ebenfalls außergewöhnlich: Elektronische Bandwahl mit LED-Anzeige, Tuning-LED und als Besonderheit die elektronische Lautstärkeregelung mit einer automatischen Loudness, die für den guten Klang sorgt. Beiden Geräten ist eine hochwertige Kunstledertasche beigelegt. Gehäuse Yacht-Boy 230/220: Schwarzgrau.



GRUNDIG 19

RADIO DREAMS.

TECHNIK AUF EINEN BLICK

Modell	Satellit 650	Satellit 500	Yacht Boy 230	Studio Line YB 225	Yacht Boy 220
UKW	•	Stereo	Stereo	Stereo	•
120 m	durch- gehend 1,6 MHz bis 26,1 MHz (Inter- national bis 30 MHz)	durch- gehend 1,6 MHz bis 26,1 MHz (Inter- national bis 30 MHz ohne ROM Tabelle)	•	—	—
90 m			•	—	—
75 m			•	•	•
60 m			•	—	—
49 m			•	•	•
41 m			•	•	•
31 m			•	•	•
25 m			•	•	•
22 m			•	•	•
19 m			•	•	•
16 m			•	•	•
13 m			•	•	•
11 m			•	—	—
MW	•	•	•	•	•
LW	•	•	•	•	•
Speicher	60	42 (+40)	—	—	—
Synchrondemodulator	—	•	—	—	—
PLL-Synthesizer	•	•	—	—	—
Doppelsuper	•	•	—	—	—
SSB	•	•	—	—	—
Seefunkzulassung	•	—	—	—	—
Einstellung mit Drehknopf	•	•	•	•	•
Einstellung mit Tasten	•	•	—	—	—
Anzeigen analog	•	•	•	•	•
Anzeigen digital	•	•	—	—	—
Auflösung Digitalanzeige	1 kHz	0,1 kHz	—	—	—
Netz	110–240 V	110–240 V (NR 90)	ext.	ext.	ext.
Batterie	12 V/ext. 10–16 V	6 V/ext. 9–12 V	4,5 V	4,5 V	4,5 V
Maße in cm (B x H x T)	50 x 24 x 15	30,4 x 17,8 x 6,6	18 x 10,9 x 3,5	14 x 9 x 3,5	14 x 9 x 3,5
Gewicht in kg	8,5 o. Batterien	1,8 o. Batterien	0,47 o. Batterien	0,34 o. Batterien	0,34 o. Batterien
Besonderheiten	Motorischer Preselektor	Vorselektion ROM-Tabelle (40 Sender, 156 Frequenzen)	Weltkarte/Uhr 2 Weckzeiten Elektronische Lautstärke + Bandwahl	60 Min SLEEP-Timer Excl. Zubehör Hartschalen-Etui	Elektronische Lautstärke + Bandwahl

Ihr Fachhändler – Ihre Fachabteilung

„Ihr Partner, wenn Sie Profis suchen!“

Paul KARL



ELEKTROHAUS

Inh. I. Schön · Wormser Straße 46
6720 Speyer · Tel. 0 62 32 / 2 50 94

HiFi-Profi
Video-Profi
TV-Profi
Elektro-Profi
Haushalt-Profi
Service-Profi

GRUNDIG